

**Serie | 2, Vägghängd fläkt, 60 cm,
Svart
DWP64BC60**



Extra tillbehör

DHZ5275 : Kolfilterset, standard

DHZ5276 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)

D

**Vägghängd flätkåpa med perfekt
prestanda som matchar ditt kök.**

- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion : Wall-mounted

Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE

Anslutningskabelns längd : 130 cm

Höjd på förlängningsdelen : 553-730/573-730 mm

Höjd utan skorsten : 246 mm

Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm

Minsta avstånd till gashäll : 650 mm

Nettovikt : 8,285 kg

Typ av reglage : Mekanisk

Antal hastigheter : 3

Kapacitet frånluft : 365 m³/h

Kapacitet kolfilter : 211 m³/h

Antal lampor : 2

Buller : 66 dB

Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm

Fettfilter, material : Tvättbart aluminium

EAN kod : 4242005031979

Anslutningseffekt : 100 W

Säkring : 10 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : jordad stickkontakt

Installationstyp : Väggh monterad



4 242005 031979

Serie | 2, Vägghängd fläkt, 60 cm, Svart DWP64BC60

**Vägghängd flätkåpa med perfekt prestanda
som matchar ditt kök.**

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max. luftflöde: 365 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- 3 hastigheter

Design

- För väggmontering
- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Belysning: Belysning: 2 st LED


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

Serie | 2, Vägghängd fläkt, 60 cm, Svart DWP64BC60




Om enheten ska ha bakstycke, ta hänsyn till det vid design.


Mått i mm



Mått i mm



- A:** Eluttag
- B:** Frånluft: ≥ 280 ; kolfilterdrift: ≥ 490
- C:** el
- D:** Gas, från gashällens galler



Mått i mm