

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB578ABS0S



Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ activeClean: Pyrolytisk rengöring som hettar upp och förvandlar rester till aska som enkelt kan torkas bort.
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat med många olika maträtter.
- ✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.
- ✓ Med 3D hotAir får du fina bakresultat med upp till 3 plåtar samtidigt tack vare innovativ värmefördelning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolyt + Hydrolyt

Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm

Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm

Panelmaterial : glas

Material i luckan : glas

Nettovikt : 39,960 kg

Nettovolym ugn : 71 l

Ugnsfunktioner : Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluft, Varmluftsgrill, Varmluft skonsam, Över-/undervärme

Material i ugnsutrymmet : Other

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 1

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd : 120 cm

EAN kod : 4242003829097

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energiklass : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3 %

Anslutningseffekt : 3600 W

Säkring : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz

Elkontakt : jordad stickkontakt, utan stickkontakt

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj

1 x Grillgaller

1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ66X650 : Dekorlist, HZ638300 : Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HZ638200 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ634000 : Ugnsgaller (standard), HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolyt, HZ633001 : Lock till proffspanna, HZ538500 : Teleskopskena 3-nivåer, HZ538200 : Teleskopskena 2-nivåer, HZ538000 : varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ533000 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolyt, HZ532010 : Extra djup långpanna, HZ532000 : Extra djup långpanna, HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ531000 : Emaljerad plåt, HZ333001 : Lock till långpanna, extra djup, HZ327000 : Pizzasten med träspade, HZ317000 : Pizzaform, 35 cm



4 242003 829097

**iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HB578ABS0S**

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 9 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l
- Snabbstart, med automatisk återgång
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.

Design

- lightControl: belysta vred

Komfort




- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Digitalur
- Halogenbelysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

**iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HB578ABS0S**

Måttkisser



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm