

LUNDBERGS AKUSTIKPANELER



TILLVERKADE
I SMÅLAND





Bilden visar akustikpanel Kastanj.

AKUSTIKPANEL

Smycka hemmet med akustikpaneler som blir en läcker inredningsdetalj samtidigt som de förbättrar den upplevda ljudmiljön i rummet. Panelerna består av 12 respektive 14 st ribbor med genomfärgad svart MDF-kärna som har en naturtrogen dekor. Dessutom är akustikpanelerna helt underhållsfria. Bakom ribborna sitter en 9 mm svart polyesterfilt som är producerad av återvunna PET-flaskor och vi använder enbart trä som kommer från hållbart skogsbruk. Våra akustikpaneler är tillverkade i Småland. Panelen är dessutom brandklassad som D-s1,d2.

Välj bland fem olika färger: Oljad ek, Ljus ek, Valnöt, Svart ek och Kastanj. Akustikpanelerna finns i 20x615x2780 mm och är enkla att montera. Kan enkelt kapas för valfri längd. Vi rekommenderar att montera panelerna med montageskruvar alternativt med montagelim. För bästa resultat rekommenderas en kombination av båda alternativen. Komplettera gärna med tillhörande avslutningslister som ger ett snyggt avslut mot dörrar, fönster och väggar med öppet avslut.


ANVÄNDINGSOMRÅDEN


Våra akustikpaneler fungerar för såväl vägg- som takbeklädnad. En populär och snygg detalj i både hemmet och på kontoret. Panelerna passar dessutom fint som sänggavel, sänghimmel eller varför inte som en snygg detalj på köksön? Bara fantasin sätter gränser!

PANELER SOM FÖRBÄTTRAR LJUDMILJÖN

En av fördelarna med akustikpanelerna är att de har ljudabsorptionsklass A, vilket reducerar efterklang och förbättrar ljudmiljön avsevärt. Panelerna är som mest effektiva på frekvenser mellan 300 Hz och 2000 Hz, vilket täcker ett stort spektrum. Det betyder att panelerna dämpar både höga toner och djupt ljud.

För mer info, se vår monteringsanvisning på lundbergs.com.
Se även vår monteringsvideo genom att scanna QR-koden på sista sidan.





PRODUKTFAKTA

Svart polyesterfilt som är 9 mm tjock, producerad av återvunna PET flaskor. Ribb 12/14 st 31x10 mm, spikade med 19/12 mm mellanrum, består av en genomfärgad svart MDF-kärna med en naturtrogen dekor. Panelerna har försetts med ett överlapp för att dölja skarvar mellan panelerna.

Brandklassad: D-s1, d2

Total dimension: 20x615x2780 mm (1,67 kvm) *

Byggmått: 600 mm

Ribb dimension: T10x B31 mm

Avstånd mellan ribbor: 12/19 mm

Vikt: 13 kg

Installation: Skruv eller montagelim av typ MS Polymer, beroende på underlaget.

Infästning: Dold.

Ljudklassning: A -vid montering på 45 mm reglar med isolering bakom. D -vid montering direkt mot vägg/tak. Akustikfilt 9 mm klass A med 45 mm bakomliggande mineralull.

Akustikfilt 9 mm klass D utan bakomliggande mineralull.


Ytbehandling: UV-beständig.

Skötsel: Rengörs med dammvippa, dammsugare alternativt en urvriden trasa.


Byggmått: 600 mm med överlappande lamell.

Dimensioner

12 ribb



14 ribb



*Kan förekomma +2-3 mm variation för överlapp på breddmått.



Måtten som anges är i mm.

LJUS EK

OLJAD EK

VALNÖT

SVART EK

KASTANJ

Panel 12 ribb	20x615x2780 Art. 10250.	20x615x2780 Art. 10251.	20x615x2780 Art. 10252.	20x615x2780 Art. 10253.	20x615x2780 Art. 10266.
Panel 14 ribb		20x615x2780 Art. 10263.	20x615x2780 Art. 10264.		20x615x2780 Art. 10265.
Prov mini 12 ribb	20x135x195 Art. 10258.	20x135x195 Art. 10259.	20x135x195 Art. 10260.	20x135x195 Art. 10261.	20x135x195 Art. 10268.
Prov mini 14 ribb		20x135x195 Art. 10278.	20x135x195 Art. 10279.		20x135x195 Art. 10269.
Prov stor 12 ribb	20x600x560 Art. 10270.	20x600x560 Art. 10271.	20x600x560 Art. 10272.	20x600x560 Art. 10273.	20x600x560 Art. 10274.
Prov stor 14 ribb		20x600x560 Art. 10276.	20x600x560 Art. 10277.		20x600x560 Art. 10275.



LJUS EK

AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10254.

OLJAD EK

AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10255.

VALNÖT

AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10256.

SVART EK

AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10257.

KASTANJ

AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10267.



MONTAGESKRUV

MATTSVART
4,2x32 PH2 | 15 st/frp | Art. 10262.



MONTERINGSLIM

AV TYP MS POLYMER
290 ml | Art. 80816.



Scanna QR-koden för att se
vår monteringsvideo!

