

Legend

BASTU OCH BADTUNNA



Swedish

Njut av ultimat avkoppling och återhämtning med den handgjorda bastun och badtunnan Harvia Legend

HARVIA LEGEND BASTU

Handgjord bastu med stort panoramafönster

Bastun Harvia Legend hedrar gamla finska traditioner och innehåller alla element som gör bastu och bastubad så fantastiskt avkopplande och magiskt. Den mörka interiören i bastun Harvia Legend skapar en mysig atmosfär där du kan njuta av tystnaden medan mjuk ånga vårdar din hud. Det stora och spektakulära panoramafönstret erbjuder oändliga möjligheter att njuta av naturen medan du badar bastu. Bastun är designad av snickaren Mika Pitkänen och är en symbol för hantverkets höga kvalitet.

Bastun kommer som en färdig platsmodul, med elanslutningar som bara är att koppla in. Bastun Legend inkluderar förinstallerade, stämningsfulla LED-ljus och lyftbara lavar som gör det enkelt att rengöra bastun. Bastun Harvia Legend är isolerad, så den är energieffektiv och lämpar sig även för kallare regioner. Isoleringen påskyndar också uppvärmningen och förbättrar värmeisoleringen i bastun.

HARVIA LEGEND OMKLÄDNINGSRUM

Lättinstallerat omklädningsrum som utökar din bastuupplevelse

Bastun Harvia Legend finns med och utan omklädningsrum. Omklädningsrummet Harvia Legend är tillverkat av samma material som Legend-bastun och passar perfekt och sömlöst ihop med bastun. Omklädningsrummets modul har fyra väggar och kan köpas separat, eller tillsammans med bastun. Omklädningsrummet Legend kan även eftermonteras till tidigare bastudesigner.



HARVIA LEGEND BADTUNNA

Lättskött badtunna för 4–6 personer

Varför inte ta ett dopp i badtunnan medan du njuter av den mjuka ångan i Legend-bastun? Badtunnan Harvia Legend kompletterar din bastuupplevelse och tar avkopplingen till nästa nivå. Den mörka utsidan och de små detaljerna på badtunnan matchar Legend-bastun perfekt.

Legend-badtunnan är lättskött med en stor plastpool inuti. Denna hållbara modellen rymmer 4 till 6 personer och är lämplig för mångsidig användning – från kvällsfester till familjestunder.

Badtunnan Legend har en Legend-ugn som är lätt att underhålla. Dess stora glaslucka gör att du enkelt kan se om det behövs mer ved medan du njuter av den sprakande brasan i ugnen och badtunnans värmande vatten.

EXTRA ELEKTRISKT HARVIA-AGGREGAT FÖR BADTUNNOR

Högkvalitativt och kompakt aggregat som håller din badtunna redo

Harvias tilläggsaggregat är ett högkvalitativt elektriskt aggregat som är tillverkat och designat i Finland för att användas utom med badtunnor. När tilläggsaggregatet används i kombination med en vedeldad bastuugn blir uppvärmningstiden kortare. Du kan också använda aggregatet separat för att hålla vattentemperaturen.

Tilläggsaggregatet är säkert att använda och är en ekologisk lösning för att värma upp en badtunna. Aggregatet är enkelt att koppla till ugnen och ansluta till elnätet. Det är bara att justera aggregatets temperatur som du vill ha den.

Noggrant utvalda material och komponenter säkerställer aggregatets höga kvalitet och långa livslängd. Aggregatets stomme är tillverkad helt och hållet av starkt rostfritt stål, och värmeelementen är tillverkade av titan. Aggregatet är lätt att underhålla, och vid behov finns det reservdelar.



Belysningen
i bastun
ÄR ENKEL
att ansluta



TEKNISKA DETALJER



SHL3410

Harvia Legend vedeldad bastuugn med
Harvia Legend 240 GreenFlame-aggregat



SHL3499

Harvia Legend elektriskt bastuaggregat

HARVIA LEGEND BASTU

Funktioner

- Svartmålad plywood av barrträ, samt ärgat barrträ
- Rökgrått härdat värmeglasfönster
- Rökgrå glasdörr med magnetlås. Bastuns dörr kan bara låsas när bastun inte används. Låset hindrar att dörren öppnas i hårt väder och ser till att barn inte kan komma in i bastun utan att en vuxen är med.
- Levereras monterad (aggregat och skorsten monteras på plats)
- Antal personer: 4 till 6

Mått


- Djup: 2300 mm, bredd: 2250 mm, höjd: 2550 mm
- Inre volym: 8,6 m³
- Fönsterhöjd: 1840 mm, fönsterbredd: 1950 mm
- Bastuns vikt: 1100 kg (exkl. aggregat och stenar)

Ytmaterial på insidan


- Plywood av barrträ, samt ärgat barrträ

Material på utsidan


- Plywood av barrträ, samt ärgat barrträ
- Takbjälkar: 45 x 95 mm
- Sidoväggarnas tjocklek: 122 mm, bakre vägg: 137 mm
- Isolering: 30 mm segmenterad polyeterpolyuretan (SPU)
- Takmaterial: 187 mm tjock plåt
- Fönstermaterial: Dubbelglas (8 mm + 6 mm härdat glas), avståndet mellan glasen är 8 mm, fyllt med argongas. Tjockleken på elementet är 22 mm.



ANTAL PERSONER:
4 TILL 6



Tvärsnitt av väggen



1. Innervägg – skiktad horisontell panel, 22 mm
2. Plywood, 9 mm
3. Innervägg, vertikal inramning, 9 mm
4. Ram, 45 mm (Obs: bakre väggens ram är 70 mm)
5. Aluminiumbelagd isolering, 30 mm (polyuretan) (Isoleringen sitter inuti ramen och skapar en luftspalt på 15 mm)
6. Yttervägg, horisontell inramning, 15 mm
7. Plywood, 9 mm
8. Yttervägg – skiktad vertikal panel, 22 mm

HARVIA LEGENDS ALTERNATIV FÖR BASTUAGGREGAT

Harvia Legend 240 GreenFlame

Elden ryter bakom den stora glasluckan på Harvia Legend 240 GreenFlame vedeldade aggregat, och du får njuta av den magiska och avkopplande stämningen. Det låga utsläppet, hållbarheten och det lättanvända aggregatet passar bra för mellanstora bastur. Den stora mängden stenar som får plats garanterar ett traditionellt, härligt bastubad. Aggregatets hjärta är helt omgjort GreenFlame-eldrum som har designats för att åstadkomma ren förbränning. Det nya eldrummet minskar partikelutsläppen från vedförbränning med en femtedel, och kolmonoxidutsläppen med 70 %.



Harvia Legend-bastu med den vedeldade bastuugnen **HARVIA LEGEND 240 GREENFLAME**

Ingår med den vedeldade bastuugnen



Golvskyddsplåt WL100



Svart stålskorsten WHP1500M

Harvia Legend Pro

Harvia Legend Pro erbjuder en bastuupplevelse i särklass. Det här elektriska aggregatet kommer från bastuns ursprung. Legends patinerade stålram rymmer en stor mängd stenar, vilket ger utmärkt ånga även i större bastur. Stommens öppna konstruktion gör att bastuaggregatets hela yttre yta kan användas när man öser vatten. Tack vare bastuaggregatet Harvia Legends runda form kan det monteras till och med mitt i bastun och infällas i laven. Aggregatet styrs med hjälp av en separat styrenhet



Harvia Legend-bastu med det elektriska aggregatet **HARVIA LEGEND PRO P011E 11 KW**



Harvia Legend med styrenheten **XENIO CX170**

Bastustenar ingår med aggregaten



Bastustenar, olivindiabas ø 10–15 cm, AC3020

TEKNISKA DETALJER



Lätt att installera i
LEGEND-BASTU

SHL3498

HARVIA LEGEND-OMKLÄDNINGSRUM

Funktioner

- Svartmålad plywood av barrträ, samt ärgat barrträ
- Rökgrått härdat värmeglasfönster
- Harvia Legend glasdörr. Omklädningsrummets dörr kan bara låsas när bastun inte används. Låset hindrar att dörren öppnas i hårt väder och ser till att barn inte kan komma in i bastun utan att en vuxen är med.
- Levereras monterad
- Lätt att installera i Legend-bastu
- Inkluderar hängare med LED-ljus och 1250 mm bred lav
- Taket på bastun och omklädningsrummet sitter ihop för att vara vattentäta och U-formad takplåtlist.

Mått

- Djup: 1530 mm, bredd: 2300 mm, höjd: 2550 mm
- Fönsterhöjd: 400 mm, fönsterbredd: 900 mm
- Omklädningsrummets vikt: 800 kg

Ytmaterial på insidan


- Plywood av barrträ, samt ärgat barrträ

Material på utsidan

- Plywood av barrträ, samt ärgat barrträ
- Takbjälkar: 45 x 95 mm
- Isolering: 30 mm segmenterad polyeterpolyuretan (SPU)
- Takmaterial: 187 mm tjock plåt
- Fönstermaterial: Dubbelglas (8 mm + 6 mm härdat glas), avståndet mellan glasen är 8 mm, fyllt med argongas. Tjockleken på elementet är 22 mm.



Inkluderar hängare med
LED-ljus





SHL3501

HARVIA LEGEND BADTUNNA

Funktioner

- Färg: svart.
- Lämplig för 4 till 6 personer
- Nettoeffekten hos Legend-ugnen som överförs till vattnet är cirka 29 kW
- Matning för filtrets returslang

Mått

- Djup: 910 mm, höjd: 1100 mm
- Diameter: 1700 mm
- Vikt utan vatten: 131 kg
(poolens vikt utan ugn och skorsten: 83 kg)
- Vattenvolym: 1540 liter (minst 650 liter)
- Skorsten Ø 150 mm, 2 m + rökhuvs
- Värmskydd för skorsten, 1 m
- Dränering, 2,5-tums invändig gänga + slangkoppling på 38 mm

Material

- Vägghäls: färgat och värmebehandlat barrträ, 15 mm
- Innerfoder Polyetylenplast (PE), ca. 8 mm tjock
- Frigolisolering på badtunnan upp till sittthöjd

Tvårsnitt av badtunnan

1. Rotationsgjuten LDPE-plast
2. Panel
3. EPS-isolering (polystyren) under bänken, 27 cm + 10 cm i botten av tunnan
4. Tunnans botten består av ABS-plast som placeras mot marken. Plastbotten skyddar, samt förhindrar slitage



ANTAL PERSONER:
4 TILL 6

ALTERNATIV FÖR BADTUNNA

Isoleringskydd för badtunna

- Skyddar på uppvärmningen
- Håller vattnet varmt längre
- Skyddar badtunnan från skräp
- Skyddar badtunnans insida mot UV-strålning
- Skyddet kan även vikas ihop på mitten och har inbyggda handtag på sidorna som gör det lätt att lyfta och hantera.
- Låsmekanismen inkluderar fyra remmar med spännen och säkerhetslås som medföljer skyddet.
- Skyddet förbättrar säkerheten, särskilt för familjer med barn och husdjur

Trappsteg

- Passar din badtunnas konturer
- Att lägga till en uppsättning trappsteg gör det säkrare att ta sig i och ur badtunnan.
- De här lätta men hållbara trappstegen levereras förmonterade, vilket gör dem enkla att installera.
- Utsidan är gjord av paneler i finsk gran som färgat med en mörk kolnyans, och den behåller sitt stiliga utseende länge.

Extra elektriskt aggregat för badtunnor

- Högkvalitativt tillägsaggregat (3000 W/230 VAC) för badtunnor, kan anslutas bredvid badtunnans ugn
- Lätt att installera – anslut det till elnätet och justera aggregatets temperatur som du vill ha den
- Tillverkad för utomhusbruk (IP44) och kan förvaras i kalla miljöer
- Temperaturen styrs med termostaten.
- Justerbar vattentemperatur på cirka 10–40 °C



SHL3500



SHL2733



HYB300230S

LEGEND-FAMILJEN INNEHÅLLER OCKSÅ DE HÄR ALTERNATIVEN

Fråga din lokala återförsäljare om du vill veta mer!



AGGREGATALTERNATIV



Skyddsvägg
WL200



Legend rökrörskydd
guard, WL300



Legend-skyddsräcke
SASP0240/ SASP0241



Bastustenar, vulkanit
ø 10-15 cm, AC3045



Elite Pro Heavy Duty
bastustenar
ø 10-15 cm, AC3055



Rundade
bastustenar
ø 10-15 cm, R-995

LEGEND-BASTUTILLBEHÖR



Legend bastustäva
SASP0100



Legend skopa
SASP0101



Legend vedkorg
SASP0102



Legend klädhängare
SASP0103



Legend termometer
SASP0104



Harvia
P.O. Box 12
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com