


# Mått och teknisk information : Simple handdukstork



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
<b>Vägghängd</b>					
480	500	470	470	240	120
600	500	470	470	360	120
720	500	470	470	480	120
840	500	470	470	600	120
960	500	470	470	720	120
1080	500	470	470	840	120
1200	500	470	470	960	120
1440	500	470	470	1200	120
1680	500	470	470	1440	120
1920	500	470	470	1680	120

# Mått och teknisk information : Simple handdukstork


## Konfiguration



# Mått och teknisk information : Simple handdukstork

## Elpatron KTX2 / KTX4

### KTX2 /KTX4 med dold kabelanslutning




Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

### KTX2 /KTX4 med synlig kabelanslutning



Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, synlig anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

Standardlängd på kabeln är 1,5 m  
Går att beställa med längre kabel

# Mått och teknisk information : Simple handdukstork

## Elpatron MOA






Illustration visar mått för installation med Elpatron MOA, synlig/dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork.  
Se markering sid 1

Observera att MOA har integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten.  
Dold anslutning innebär att det följer med en täckkåpa som sätts mellan termostaten och väggen


Se ritning nedan

Standardlängd på kabeln är 1,5 m  
Går att beställa med längre kabel



## Mått och teknisk information : Simple handdukstork


### Elpatron ONE Intern



Bilderna visar mått för installation med Elpatron ONE intern. Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se sid 1 Elpatron ONE har alltid integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten. Det innebär att kabeln kommet ut i nedre väggfästet som i detta fall endast fungerar som täck-kåpa. Se bild.

Standardlängd på kabeln är 1,5 m men går att beställa längre.

### Elpatron ONE Extern




Bilderna visar mått för installation med Elpatron ONE Extern. Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se sid 1 Elpatron ONE Extern har alltid integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten. Kabeln kommet ut 29 mm nedanför handdukstorkens underkant. Se bild.

Standardlängd på kabeln är 1,5 m men går att beställa längre.

# Mått och teknisk information : Simple handdukstork

## Radiatorventil T-MMA



---

Från underkant handdukstork till underkant ventil är totalmåttet 76 mm