

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 1 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

1 IDENTIFIERING AV ÄMNE / BLANDNING / ARTIKEL OCH FÖRETAGETS IDENTIFIKATION

1.1 Produktidentifiering:

Produktnamn: URSA – mineralisk glasull (förekommer under flera varumärken)

1.2 Rekommenderade användningar och avrådda användningar

Rekommenderade användningar:

Isoleringsmaterial för värme- och ljudisolering i byggnader och industriella tillämpningar.

Avrådda användningar:

Inga avrådda användningar enligt REACH. Se tekniska datablad och användningsrekommendationer för produkten.

1.3 Leverantörens kontaktuppgifter för säkerhetsanvisningar för produktanvändning

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polska (Polen)
e-mail: kontakt.ursa.pl@etexgroup.com

1.4 Telefonkontakt vid nödsituationer

Produkten innehåller inga farliga ämnen; nödtelefonnummer är inte tillämpligt.

Teknisk kontakt: +48 32 2620101

2 IDENTIFIERING AV FAROR

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] är inte tillämplig på produkten.

Information om ingredienser finns i avsnitt 3.

2.2 Elementy znakowania

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] är inte tillämplig på produkten.

Information om ingredienser finns i avsnitt 3.

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 2 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

2.3 Andra faror

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] är inte tillämplig på produkten.
Information om ingredienser finns i avsnitt 3.

3 SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM INGREDIENSER

3.1 Ämnen: Ej tillämpligt

3.2 Blandningar / produkter: Olika komponenter i produkten och de ämnen som ingår i dem

Material	Ämne	Identifikationsnummer	Viktandel (%)	Klassificering och märkning (EG) nr 1272/2008
Mineralull	Konstgjorda glasfibrer (silikatfibrer) med slumpmässig orientering innehållande alkalimetalloxid och jordalkalimetalloxid ($\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}+\text{CaO}+\text{MgO}+\text{BaO}$) Innehåll större än 18 viktprocent och uppfyller ett av villkoren i anmärkning Q	01-2119472313-44-0018	85 - 100%	Ej klassificerade
Bindemedel	Polymerbindemedel		0 - 15%	Ej klassificerade
Produktens finish	Utan ytbehandling, glasfiberfleece, glasfiberväv, aluminium, aluminium och kraftpapper		beroende på produkten	Ej klassificerade

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 3 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

4 FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av förloppet av första hjälpen

vid inandning: ta bort personen från exponeringsområdet. skölj halsen och blås näsan för att avlägsna damm.

vid hudkontakt: om klåda uppstår på grund av mekanisk påverkan från fibrer, ta av förorenade kläder och tvätta huden försiktigt med kallt vatten och tvål.

vid ögonkontakt: skölj ögonen rikligt med vatten i minst 15 minuter.

vid förtäring: vid oavsiktlig förtäring, drick rikligt med vatten.

4.2 Viktigaste akuta och fördröjda symtom samt effekter av exponering

Mekanisk påverkan från grova fibrer vid kontakt med hals, hud eller ögon kan orsaka tillfällig klåda eller obehag

4.3 Anvisningar om all omedelbar medicinsk hjälp och nödvändig specialbehandling

Om någon oönskad reaktion eller obehag kvarstår efter någon av ovanstående exponeringar, kontakta läkare.

5 ÅTGÄRDER VID BRAND

5.1 Släckmedel

lämpliga släckmedel: vatten, skum, koldioxid (CO₂) och torrt pulver. produkterna utgör ingen brandrisk vid normal användning; dock kan vissa förpackningsmaterial eller beläggningar vara brännbara.

vid större bränder i dåligt ventilerade utrymmen eller vid brand i förpackningsmaterial kan andningsskydd eller andningsapparat krävas.

olämpliga släckmedel: inga

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 4 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

5.2 Särskilda faror i samband med ämnet, blandningen eller artikeln

Farliga förbränningsprodukter:

förbränningsprodukter från produkten och förpackningen – koldioxid, kolmonoxid och vissa spårgaser såsom ammoniak, kväveoxider och flyktiga organiska ämnen.

5.3 Råd till brandmän

Olaminerade och laminerade material med glasfiberduk, glasväv och produkter av ren aluminium är obrännbara, men vissa förpackningsmaterial eller beläggningar kan vara brännbara.

6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP TILL MILJÖN

6.1 Individuella försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden

Vid förekomst av hög dammkoncentration bör samma personliga skyddsåtgärder användas som anges i avsnitt 8.

6.2 Försiktighetsåtgärder för miljöskydd

Ej tillämpligt.

6.3 Metoder och material för att förhindra spridning av föroreningar och för att avlägsna föroreningar

Dammsug eller fukta med vatten innan du skrubbar med en borste.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se punkt 8.

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 5 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

7 ANVÄNDNING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Tekniska åtgärder:

Inga specifika åtgärder. Det är bäst att använda en kniv. Om ett elverktyg används måste det vara utrustat med effektiv luftutsugning.

Försiktighetsåtgärder:

Säkerställ god ventilation på arbetsplatsen. Se punkt 8.

Råd om säker hantering av produkten:

Undvik onödig hantering av uppackad produkt. Se punkt 8.

7.2 Råd om allmän arbetshygien

Ät inte, drick inte och rök inte på arbetsplatsen; tvätta händerna efter användning; och ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du går in i matsalen

7.3 Villkor för säker lagring, inklusive information om eventuella oförenligheter

Tekniska åtgärder:

Inga särskilda åtgärder. Produkter på pallar ska lagras enligt URSA:s instruktioner och riskbedömningen för den aktuella platsen.

Lämpliga lagringsförhållanden:

Produkter som tagits ur pall och förpackning, eller produkter som lagras löst utan pall, ska förvaras på en torr plats. Material utan förpackning ska alltid förvaras torrt.

Oförenliga material:

Inga.

Förpackningsmaterial:

Levereras förpackat i polyetenfilm eller kartong på träpall.

7.4 Specifik användning

Följ bruksanvisningen. Se punkt 1.2

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 6 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

8 KONTROLA EKSPOZYCJI/ OCHRONA OSOBISTA

8.1 Parametry kontrole

Begränsning av värdetyp	Ämnesnamn	EC-No.	CAS-No.	Hygieniskt gränsvärde	
				Kortvarig tidsperiod	Lång tidsperiod
OEL	Glasfiber	926-099-9	-	1 f/cc	
	PNOC*	926-099-9	-	10 mg/m ³	3 mg/m ³

PNOC* Particles Not Otherwise Classified (Ej närmare klassificerade partiklar)

8.2 Exponeringskontroll

Inga särskilda krav.

8.2.1 Lämpliga tekniska kontroller

Skärutrustning

8.2.2 Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:

Vid arbete i dåligt ventilerade utrymmen eller vid moment som kan generera damm, ska en engångsansiktsmask bäras. Rekommenderad typ enligt EN 149 FFP1.

Handskydd:

Handskar som förhindrar klåda enligt standard EN 388.

Ögonskydd:

Vid arbete ovanför huvudet ska skyddsglasögon användas. Ögonskydd enligt EN 166 rekommenderas.

Hudskydd:

Täck exponerad hud.

Hygienåtgärder:

Skölj i kallt vatten före tvätt.

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 7 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

Följande information och piktogram trycks på förpackningen:
 Kontakt med glasfiber kan orsaka tillfällig klåda.

Säkerställ ventilation på arbetsplatsen om möjligt.



Täck de exponerade delarna av kroppen. Använd ett engångsskyddsmask när du arbetar i ett utrymme utan ventilation.



När du monterar isolering ovanför huvudet, använd skyddsglasögon



Rengör arbetsplatsen med en dammsugare.



Avfall ska avlägsnas i enlighet med lokala föreskrifter.



Skölj händerna i kallt vatten innan den slutliga tvätten.



URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 8 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

9 FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- a) **Utseende:** fast i form av rulle eller panel eller ospecificerad, med eller utan beläggning
- b) **Färg:** gul, vit, beige
- c) **Lukt:** svag lukt kan förekomma
- d) **Lukttröskel:** ej tillämpligt
- e) **pH:** ej tillämpligt
- f) **Smält-/fryspunkt:** ej tillämpligt
- g) **Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:** ej tillämpligt
- h) **Flampunkt:** ej tillämpligt
- i) **Avdunstningshastighet:** ej tillämpligt
- j) **Brandfarlighet (fast ämne, gas):** ej tillämpligt
- k) **Explosionsgränser:** ej tillämpligt
- l) **Ångtryck / ångdensitet:** ej tillämpligt
- m) **Relativ densitet:** från 8 till 100 kg/m³
- n) **Vattenlöslighet:** generellt kemiskt inert och olösligt i vatten
- o) **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:** ej tillämpligt
- p) **Självantändningstemperatur:** ej tillämpligt
- q) **Sönderdelningstemperatur:** ej tillämpligt
- r) **Viskositet:** ej tillämpligt
- s) **Explosiva egenskaper:** ej tillämpligt
- t) **Oxiderande egenskaper:** ej tillämpligt

9.2 Övrig information

Geometriskt medelvärde av viktad längd och diameter minskat med 2

standardavvikelser : <6 µm

Fiberorientering: slumpmässig

*: CLP-förordning (EG) nr 1272/2008, anmärkning R

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Reagerar inte under normala användningsförhållanden

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 9 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

10.3 Möjlighet till farliga reaktioner

Reagerar inte

Warunki do uniknięcia Inger

10.5 Oförenliga material

Inget

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Eftersom organiska bindemedel delvis bryts ned vid driftstemperaturer över 200 °C, kan bindemedlen förbrännas under den första uppvärmningen, beroende på pannans eller ugnens temperatur.

Närvaro av arbetstagare eller andra personer i arbetsområdet bör undvikas under denna period eller begränsas till ett minimum. Personer i närheten bör bära lämpliga andningsskydd som skyddar mot nedbrytningsprodukter som uppstår under uppstarten av pannan eller ugnen.

Sannolika nedbrytningsprodukter, inklusive giftiga gaser, är koldioxid och vissa spårgaser

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxikologiska effekter

Mekanisk påverkan av fibrer vid hudkontakt kan orsaka tillfällig klåda.

12 EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Produkten förväntas inte vara skadlig för djur eller växter under normala användningsförhållanden.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 10 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

12.4 Rörlighet i jord

Inga

12.5 Resultat av bedömning av PBT- och vPvB-egenskaper

Saknad av obligatorisk bedömning

12.6 Inne niekorzystne skutki

Inga

13 HANTERING AV AVFALL

13.1 Metoder för oskadliggörande av avfall

Avfallsrester: avyttra i enlighet med gällande regler och förfaranden i det land där produkten används eller avyttras

Förorenad förpackning: Avlägsna i enlighet med lokala föreskrifter

Kod enligt Europeiska avfallskatalogen: 17 06 04 Isoleringsmaterial med undantag för det som omfattas av 17 06 03

INFORMACJE TRANSPORTOWE

Inga specifika föreskrifter. Mineralullsprodukter omfattas inte av några begränsningar enligt reglerna för transport av farliga ämnen.

13.2 UN No.

Ej tillämpligt.

13.3 UN → Korrekt UN-sändningsnamn

Ej tillämpligt.

13.4 Transportklass(er) för fara

Ej tillämpligt.

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	
Sida 11 av 12		

13.5 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt.

13.6 Zagrożenia środowiskowe

Ej tillämpligt.

13.7 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:

Inga särskilda försiktighetsåtgärder, se avsnitt 8.

13.8 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

14 FÖRESKRIFTSINFORMATION

14.1 Lagstiftning om säkerhet, hälsa och miljöskydd som är specifik för ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar klassificerar inte mineralull – glasfiber – som farlig, om den uppfyller villkoren i anmärkning Q som undantar den från denna förordning. CLP-förordningen är EU:s genomförande av det internationella globalt harmoniserade systemet (GHS).

Anmärkning Q specificerar att klassificering som misstänkt cancerframkallande ämne i kategori 2 inte är tillämplig om:

Ett korttidstest av biobeständighet genom inandning visar att fibrer längre än 20 µm har en viktad halveringstid på mindre än 10 dagar, eller

Ett korttidstest av biologisk beständighet genom intratrakeal instillation visar att fibrer längre än 20 µm har en viktad halveringstid på mindre än 40 dagar, eller

Ett lämpligt intraperitonealt test inte visar några bevis på överdriven cancerframkallande effekt, eller

Ett lämpligt långtidsinhalationstest visar att det inte förekommer några signifikanta patologiska eller tumörbildande förändringar.

14.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning utförs på ämnesnivå, inte för en produkt.

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.

URSA-CODE	Standard	
Rev. 11 – 07/07/2025	URSA mineralisk glasull	
Sida 12 av 12	Säkerhetsanvisningar för produktanvändning	

15 ANNAN INFORMATION

Europeiska unionens förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – (EG) nr 1272/2008 – fastställer i Anmärkning Q kriterierna för undantag för mineralullsfibrer, vilket innebär att klassificering som cancerframkallande inte är tillämplig.

EUCEB är European Certification Board for Mineral Wool Products – www.euceb.org – en ideell organisation vars övergripande syfte är att frivilligt certifiera att mineralullsfibrer uppfyller kraven i Anmärkning Q i förordning (EG) nr 1272/2008. EUCEB har utsett ett oberoende certifieringsorgan, BCCA (<http://www.bcca.be/>), som kontrollerar att produkter märkta med EUCEB-varumärket uppfyller kriterierna för undantag från någon cancerklassificering. Alla isoleringsprodukter av mineralull som är märkta med EUCEB-varumärket är säkra att använda och tillverkade av fibrer som uppfyller kriterierna i Anmärkning Q.



EUCEB-certifikatet innebär kontrollerad och tillförlitlig kvalitet enligt ett noggrant definierat övervaknings- och kontrollsystem. Det är ett bevis på hög kvalitet hos produkter som tillverkas i enlighet med kraven i EUCEB:s bestämmelser.

Detta ger kunder och konsumenter av mineralullsprodukter ett verktyg med hög igenkänningsfaktor – ett varumärke som kan placeras på förpackningen av mineralullsprodukter och därmed ses vid första anblicken.

Dessutom omklassificerade Internationella byrån för cancerforskning (IARC) år 2001 mineralull (isolerglasull, stenull och slaggbaserad ull) från grupp 2B (möjligen cancerframkallande) till grupp 3: "ämnen som inte kan klassificeras vad gäller deras cancerframkallande effekt på människor". (Se Monograph Vol 81, konstgjorda glasfibrer <http://monographs.iarc.fr/>)

Den 22 mars 2006 beslutade EU:s tekniska kommitté för klassificering och märkning av farliga ämnen att ta bort klassificeringen "irriterande". Beslutet offentliggjordes i kommissionens förordning (EG) nr 790/2009 av den 10 augusti 2009, som ändrade CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 i syfte att anpassa den till vetenskaplig och teknisk utveckling.

Personer som vill ha mer detaljerad information ombeds kontakta tillverkaren (adress finns på första sidan av detta säkerhetsdatablad).

*Informationen i detta dokument baseras på vår kunskap om detta material per den **2021-03-10**. Informationen tillhandahålls i god tro.*

Användare uppmärksammas på de potentiella risker som kan uppstå om produkten används för andra ändamål än de den är avsedd för.

Europeiska förordningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (EG) nr 1907/2006 (REACH), som trädde i kraft den 1 juni 2007, kräver ett säkerhetsdatablad (SDS) endast för vissa ämnen och blandningar enligt artikel 31. Produkter av mineralull (t.ex. skivor eller rullar) betraktas som artiklar enligt REACH och omfattas därför inte av det lagstadgade kravet på ett säkerhetsdatablad. URSA har dock valt att frivilligt tillhandahålla relevant information till sina kunder för att säkerställa säker hantering och användning av mineralullen, inom ramen för detta frivilliga säkerhetsblad/instruktion för säker användning.