




# TALLRIKSHYLLA STEG FÖR STEG

**BYGGMAX®**

Tallrikshyllan är tillbaka! Fyll den med tallrikar, kokböcker, barnböcker eller vad helst du vill. Denna hylla bygger du enkelt på egen hand. Lycka till!



Ritning tallrikshylla

## Du behöver:

### Material

- Planhyvlad list 21x95 mm:
  - 2 st à 710 mm (A)
  - 1 st à 770 mm (D)
- 21x43mm:
- Planhyvlad list 15x27 mm:
  - 3 st à 708 mm (B)
  - 1 st à 750 mm (C)
  - 3 st à 750 mm (E)
  - 3 st à 750 mm (F)
- Skruv:
  - 4,2x75 mm
  - 3,5x35 mm
- Trällim
- Snickerispackel
- Kvistlack
- Grundfärg
- Snickerifärg

## Steg 1

Rita gavlarna A enligt ritningen och såga ut dem med sticksåg. Slipa väl.

## Steg 2

Förborra. Limma och skruva (4,2x75 mm) ihop gavlarna med delarna B. Det räcker med en skruv i på varje ställe.

## Steg 3

Förborra. Limma och skruva (4,2x75 mm) fast C från baksidan in i A.

## Steg 4

Limma och skruva (3,5x35 mm) fast listerna E mot listerna B.

## Steg 5

Förborra. Limma och skruva (3,5x35 mm) fast listerna F mot A.

## Steg 6

Limma och skruva (3,5x35 mm) fast hyllan D mot gavlarna A och mot listen C.

## Steg 7

Borra hål för uppsättning i listen C.

## Steg 8

Om man i slutändan inte vill måla utan betsa eller bara lackera eller olja kan man dra ut skruvarna när limmet torkat. Borra upp skruvhålen till att passa 8 mm träpluggar. Tryck i pluggen med lim och låt torka. Såga av pluggen och slipa. Avsluta ytbehandlingen.

## Steg 9

Om man vill måla. Spackla över alla skruvhuvuden och slipa. Stryk kvistlack två gånger på alla kvistar. Grundmåla, låt torka 16 tim och slipa sedan lätt. Färdigstryk två gånger med snickerifärg.